



# STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenutet, Dicke: 8 mm. Mit Mittelwand, abschließbar. **Hinweis:** 1 Ordnerhöhe (OH) ≜ 38,4 cm

### OPTIONEN

Dekorgruppe 2 Front HPL beleimtEinlegeboden (zusätzlich) Front Dekore Preisgruppe 2

Griff PG 2

#### NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

# TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	1 OF
BREITE	80 cm
HÖHE AUFSATZSCHRANK	40 cm
HÖHE	38 cm
KOMBIAUFSATZSCHRANK	
TIEFE	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE	(
BÖDEN	
ANZAHL FESTE BÖDEN	(
GEWICHT	27 kg

### VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Schiebetüren verschließbar



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand