4-BEIN REIHEN-STAPELTISCH, METALL VERSCHWEISST (80X80 CM)

MODELL 1026.088





STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

4-Bein Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 40/2 mm, Zarge Vierkantrohr gerundet: 40/20/2 mm. Gestell fest verschweißt, epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner mit Niveauausgleich.

 $Hintere\ Tischbeine\ l\"{a}ngsseitig, seitlich\ \ddot{u}berstehend, dadurch\ stapelbar\ und\ fugenlos\ aneinanderstellbar.$

Tischplattenform: rechteckig

OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Filz-Bodenschoner

- Teflon-Bodenschoner
- 2 Rollen längsseitig
- Tischgestell verchromt
- 0200 Stuhlaufhängung für PAGHOLZ® Gleitkufenstühle
- Schienen für Tidy Box
- Mappenhaken

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 15372

GRÖSSEN

	_
TISCHBREITE 80 cm	0 cm
TISCHHÖHE 58 cm 64 cm 70 cm 76 cm 82 cm 72 cm 75	5 cm
TISCHTIEFE 80 cm	0 cm
PLANMASS 90x80 cm	0 cm
STAPELBARKEIT 4 Stk.	l Stk.
ANZAHL 1 1 1 1 1 1 1	1
SITZPLÄTZE	
GEWICHT 20 kg 20 kg 21 kg 21 kg 22 kg 21 kg	21 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.





4-BEIN REIHEN-STAPELTISCH, METALL VERSCHWEISST (80X80 CM)

MODELL 1026.088



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Bodenschoner mit Niveauausgleich: gleicht Bodenunebenheiten aus



Optional Gestell fahrbar mittels 2 Rollen



Optional mit einem Mappenhaken je Sitzplatz



Durch besondere Gestellkonstruktion bis zu 4 Tische stapelbar



Tischplatten fugenlos aneinander stellbar